



HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



PRODUCTO	VINILO SUPER LAVABLE TIPO I	
COLOR	VARIOS	
DESCRIPCION	ES UNA PINTURA A BASE DE AGUA, REFORZADA EN ACRILICO, IDEAL PARA USO INTERIOR DE PAREDES, EXCELENTE ACABADO DECORATIVO CON ALTA LAVABILIDAD, BUENA RESISTENCIA AL MOHO Y HONGO	
TIPO DE VEHICULO	RESINA ACRILICA	
TIPO DE PIGMENTO	BLANCO: DIOXIDO DE TITANIO RUTILO/ COLORES: PIGMENTOS ORGANICOS E INERTES	
ESPECIFICACIONES TECNICAS		SUPERFICIE APLICACIÓN PREPARACION Y DISOLUCION
VISCOSIDAD EN K.U 25C°	100 A 110 K.U	SE DEBE ELIMINAR TODA PINTURA EN MAL ESTADO
DILUCION POR VOLUMEN	100, 25	ANTES DE PINTAR SE DEBEN RESANAR GRIETAS U OTRAS IMPERFECCIONES
MOLIENDA N.S.	5 +	PARA HONGOS Y MOHO SE DEBE LAVAR CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% EN AGUA, ESTREGANDO Y DEJANDO ACTUAR DURANTE 10 O 20 MINUTOS Y LUEGO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA
ESPESOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS	PARA LAVAR ESTE VINILO SE DEBE DEJAR SECAR POR LO MENOS 20 DIAS Y LAVAR CON JABON DE TOCADOR Y FROTARLO SUAVEMENTE
PESO KL/GL(DENSIDAD)	4,5 - 5,7	
BRILLO GLOSSMETTER 60°	MATE	
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR	
SOLIDOS	> 37	DILUYENTE AGUA
PH	8,5 A 9,0	BASE O ANTICORROSIVO IMPRIMANTE ACRILICO STANDAR
		ASPECTO DE PELICULA SECA LISO TERSO
DATOS GENERALES		
RENDIMIENTO	45 A 50 METROS CUADRADOS COLORES IGUALES O SIMILARES SI ES EN SUPERFICIES NUEVAS O COLORES DIFERENTES 20 A 35 METROS CUADRADOS	
ALMACENAMIENTO	12 MESES	
SECADO	AL TACTO	2 - 3 HORAS
	AL MANEJO	8 HORAS
ESTABILIDAD	24 MESES BAJO TECHO	
METODO DE APLICACIÓN	PISTOLA CONVENCIONAL, BROCHA O RODILLO	
PRESENTACIONES	CUÑETE (5 GALONES), MEDIO CUÑETE (2,5 GALONES), BALDE (2 GALONES), GALON Y CUARTO.	
OBSERVACIONES		
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO		
SE DEBE DILUIR 1/4 AGUA POR GALON		
EXCELENTE ADHERENCIA		
NO ES TOXICO, NO CONTIENE PLOMO CROMO NI MERCURIO Y NO CONTAMINA LA NATURALEZA		
LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION		
ESTA PINTURA CUMPLE CON LA NORMA ICONTEC NTC 1335 - NTC 557 - NTC 799 - NTC 1114 - NTC 4974		
ENGATIVA: CARRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97		
BOSA Calle 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68		
PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170		CALLE
80: Calle 80 N° 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com		